DC1-600GRO
直流式 600 加侖 六道逆滲透純水機

六道過濾系統，確保水質乾淨

無桶式設計，即開即飲，避免二次汙染風險

採用高流量 600GAL 逆滲透 RO 膜

採 DIY 結構設計，更換濾心免工具

附支撐架，更換濾心時不易傾斜

輕巧、好拆易更換

型　號	DC1-600GRO
類　型	DC 直流式600加侖六道純水機
第一道	5 微米纖維濾心
第二道	Carbon 活性碳
第三道	1 微米纖維濾心
第四道	Carbon 活性碳
第五道	300加侖RO膜
第六道	300加侖RO膜
本體尺寸	寬 32 x 深 25 x 高 48 cm (±1%)
微電腦	●
建議售價	NT.26,800

RO-2604H6 極致系列

六道過濾系統，確保水質純淨。

採 DIY 結構設計，更換濾心免工具。

附支撐架，更換濾心時不易傾斜。

輕巧、好拆易更換。

無鉛鵝頸具有濾心更換提醒功能。

3.2G 加侖壓力桶

BG-122 無鉛鵝頸

型　號	RO-2604H6
類　型	DC 六道式純水機
第一道	5 微米纖維濾心
第二道	Carbon 活性碳
第三道	1 微米纖維濾心
第四道	DC RO逆滲透膜
第五道	後置活性碳
第六道	UF 中空絲膜
本體尺寸	寬 24 x 深 22 x 高 45.5 cm (±1%)
壓力桶尺寸	直徑 28 x 高 40 cm (±1%)
鵝頸尺寸	寬 8 x 深 2.6 x 高 24.5 / 迴轉半徑14.5 cm (±1%)
建議售價	NT.19,400

RO-26 極致系列

壓力錶讓您掌握壓力運作情況。

五道過濾系統，確保水質純淨。

採 DIY 結構設計，更換濾心免工具。

附支撐架，更換濾心時不易傾斜。

輕巧、好拆易更換。

無鉛鵝頸具有濾心更換提醒功能。

3.2G 加侖壓力桶

BG-122 無鉛鵝頸

型　號	RO-2604	RO-2605	RO-2614	RO-2615
類　型	DC 五道式純水機			
第一道	5 微米纖維濾心			
第二道	Carbon 活性碳			
第三道	1 微米纖維濾心			
第四道	DC RO逆滲透膜			
第五道	後置活性碳			
本體尺寸	寬 26 x 深 20 x 高 47 cm (±1%)			
壓力桶尺寸	直徑 28 x 高 40 cm (±1%)			
鵝頸尺寸	寬 8 x 深 2.6 x 高 24.5 / 迴轉半徑14.5 cm (±1%)			
壓力錶			●	●
微電腦		●		●
建議售價	NT.12,500	NT.14,800	NT.13,650	NT.16,000

RO-1604 純水機系列

六道過濾系統，確保水質純淨。

可內置於飲水機內。

採 DIY 結構設計，更換濾心免工具。

附支撐架，更換濾心時不易傾斜。

輕巧、好拆易更換。

無鉛鵝頸具有濾心更換提醒功能。

3.2G 加侖壓力桶

BG-122 無鉛鵝頸

型　號	RO-1604
類　型	DC 六道式純水機
第一道	5 微米纖維濾心
第二道	Carbon 活性碳
第三道	Carbon 活性碳
第四道	1 微米纖維濾心
第五道	RO膜
第六道	後置活性碳
本體尺寸	寬 37 x 深 16.5 x 高 42 cm (±1%)
壓力桶尺寸	直徑 28 x 高 40 cm (±1%)
鵝頸尺寸	寬 8 x 深 2.6 x 高 24.5 / 迴轉半徑14.5 cm (±1%)
建議售價	NT.12,500

RO-29 極致系列

壓力錶讓您掌握壓力運作情況。

五道過濾系統，確保水質純淨。

EZ 濾心，專利接頭設計，過濾效果佳。

附支撐架，更換濾心時不易傾斜。

3.2G 加侖壓力桶

BG-101 陶瓷鵝頸

型　號	RO-2904	RO-2905	RO-2914	RO-2915
類　型	10 吋五道式純水機			
第一道	5 微米纖維濾心			
第二道	Carbon 活性碳			
第三道	1 微米纖維濾心			
第四道	RO膜			
第五道	後置活性碳			
本體尺寸	寬 26 x 深 27 x 高 45.5 cm (±1%)			
壓力桶尺寸	直徑 28 x 高 40 cm (±1%)			
鵝頸尺寸	寬 8 x 深 3.6 x 高 27.5 / 迴轉半徑13 cm (±1%)			
壓力錶			●	●
微電腦		●		●
建議售價	NT.9,200	NT.11,500	NT.10,500	NT.13,800

RO-27 極致系列

壓力錶讓您掌握壓力運作情況。

五道過濾系統，確保水質純淨。

採 DIY 結構設計，更換濾心免工具。

附支撐架，更換濾心時不易傾斜。

3.2G 加侖壓力桶

BG-101 陶瓷鵝頸

型　號	RO-2704	RO-2705	RO-2714	RO-2715
類　型	AP 五道式純水機			
第一道	5 微米纖維濾心			
第二道	Carbon 活性碳			
第三道	1 微米纖維濾心			
第四道	RO膜			
第五道	後置活性碳			
本體尺寸	寬 26 x 深 27 x 高 45.5 cm (±1%)			
壓力桶尺寸	直徑 28 x 高 40 cm (±1%)			
鵝頸尺寸	寬 8 x 深 3.6 x 高 27.5 / 迴轉半徑13 cm (±1%)			
壓力錶			●	●
微電腦		●		●
建議售價	NT.10,500	NT.12,650	NT.11,500	NT.13,800

RO-15 純水機系列

五道過濾系統，確保水質純淨。

微電腦控制，自動清洗。

3.2G 加侖壓力桶

BG-101 陶瓷鵝頸

型　號	RO-1504	RO-1505
類　型	10 吋五道式純水機	
第一道	5 微米纖維濾心	
第二道	Carbon 活性碳	
第三道	1 微米纖維濾心	
第四道	RO膜	
第五道	後置活性碳	
本體尺寸	寬 24 x 深 22 x 高 45.5 cm (±1%)	
壓力桶尺寸	直徑 28 x 高 40 cm (±1%)	
鵝頸尺寸	寬 8 x 深 3.6 x 高 27.5 / 迴轉半徑13 cm (±1%)	
壓力錶		
微電腦		●
建議售價	NT.8,250	NT.10,500

RO-172 純水機系列

六道過濾系統，確保水質純淨。

搭配天然礦物，鹼性微量元素濾心。

專利腳架、不傾倒、不生銹。

3.2G 加侖壓力桶

BG-101 陶瓷鵝頸

型　號	RO-1724	RO-1725
類　型	AP 六道式純水機	
第一道	5 微米纖維濾心	
第二道	Carbon 活性碳	
第三道	1 微米纖維濾心	
第四道	RO膜	
第五道	後置活性碳	
第六道	鹼性石(AK850微量元素)	
本體尺寸	寬 36.5 x 深 20 x 高 52 cm (±1%)	
壓力桶尺寸	直徑 28 x 高 40 cm (±1%)	
鵝頸尺寸	寬 8 x 深 3.6 x 高 27.5 / 迴轉半徑13 cm (±1%)	
壓力錶		
微電腦		●
建議售價	NT.12,650	NT.15,000

RO-170 純水機系列

五道過濾系統，確保水質純淨。

專利腳架、不傾倒、不生銹。

3.2G 加侖壓力桶

BG-101 陶瓷鵝頸

型　號	RO-1704	RO-1705
類　型	AP 五道式純水機	
第一道	5 微米纖維濾心	
第二道	Carbon 活性碳	
第三道	1 微米纖維濾心	
第四道	RO膜	
第五道	後置活性碳	
本體尺寸	寬 36.5 x 深 20 x 高 50 cm (±1%)	
壓力桶尺寸	直徑 28 x 高 40 cm (±1%)	
鵝頸尺寸	寬 8 x 深 3.6 x 高 27.5 / 迴轉半徑13 cm (±1%)	
壓力錶		
微電腦		●
建議售價	NT.9,200	NT.11,500

2.0G 加侖壓力桶

BG-101 陶瓷鵝頸

BD-561 包覆型逆滲透純水機系列

體積小，不佔空間。

首創電腦主機造型，可防蟑防蟲。

型　號	BD-561
類　型	DC 五道式純水機
第一道	5 微米纖維濾心
第二道	Carbon 活性碳
第三道	1 微米纖維濾心
第四道	RO膜
第五道	後置活性碳
馬達	RO Pump 110V ; 220V
本體尺寸	寬 24 x 深 46 x 高 46 cm (±1%)
壓力桶尺寸	直徑 25 x 高 40 cm (±1%)
鵝頸尺寸	寬 8 x 深 3.6 x 高 27.5 / 迴轉半徑13 cm (±1%)
建議售價	NT.11,500

White　Black